AVERY DENNISON
افضل انواع الورق العاكس في العالم

MidSign LTD.
THE BEST REFLECTIVE OF PAPER INVERTER IN THE WORLD

مؤسسة البناء والإنارة
Building Lighting Est.

DAYSUN ELECTRONICS CO.
Solar Experts - Korea - Seoul

DAYSUN FACTORY FOR SOLAR PRODUCTS & SAFETY TRAFFIC

مصنع شمس اليوم لمنتجات الطاقة الشمسية وسلامة الطرق

INTRODUCTION

Safety is an essential seek for human being soul protection. Every day safety means and tools are developing to reduce and prevent serious traffic accidents.

With our believe of safety importance , The Building Lighting (BL) establishment introducing solar powered safety warning systems .

Where solar energy is a sustainable source of energy available every where especially in our country.

By well collaboration and intensive effort with international companies working in the same field

(BL) have succeeded to import the main needed raw materials and manage to assemble them locally . (BL) also plane to transfer the solar energy technology to the Saudi Arabia and train Saudi professional for such technology .

VISION : Localization of solar energy technology in Saudi Arabia and train Saudi professionals for such technology

MISSION: Introduce ideal solutions for lighting and traffic signals using solar energy and provide high quality products with competitive prices .

مقدمة

تعتبر السلامة مطلباً رئيسياً ينشده الجميع للحفـــاظ على أغلى ما نملك وهي الروح وتتطور وسائل السلامة في العالم يوماً بعد يوم لحاجة الناس لهذه الأدوات التي تعمل على التحذير والتخفيف من الحوادث الخطيرة لا سمح الله .

وإيماناً من إدارة مؤسسة البناء والإنارة بأهمية السلامة للمجتمع وحاجته إلى أنظمة فعالة للسلامة فقد وفقنا الله لتوفير أنظمة سلامة تعمل بالطاقة الشمسية حيث ان الطاقة الشمسية معين لاينضب في سماء بلدنا الحبيب .

وبالتعاون الجاد والجهد الصادق مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال نجحت مؤسسة البناء والإنارة بحمد الله في إستيراد المواد الخام وتجميعها محلياً ، وتسعى المؤسسة بمشيئة الله إلى نقل التقنية كاملة إلى المملكة وتدريب السواعد السعودية لإنتاج هذه التقنية محلياً.

الرؤية: توطين تقنية الطاقة الشمسية في المملكة العربية السعودية وتدريب الكوادر الوطنية على هذا النوع من التقنية .

الرسالة: تقديم حلول مثالية للإنارة والإشارات المرورية التحذيرية بإستخدام الطاقة الشمسية وتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار منافسة .

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية
وزارة النقل
٢٨١
خدمات الطرق

الرقم : ٢١٩٦٦٨/٠١
التاريخ : ٨/٦/١٤٣٣
المرفقات :

الموضوع : الموافقة على تجديد اعتماد مصنع شمس اليوم للطاقة الشمسية .

المكرم مدير مصنع شمس اليوم للطاقة الشمسية المحترم
ص ب ٧٥٤١ ~~جدة~~ ١١٤٧٢ الرياض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة لخطابكم رقم ١٢/٤٦ وتاريخ ١٤٣٣/٣/٢٦هـ بخصوص طلبكم تجديد اعتماد مصنعكم في صناعة الإشارات التحذيرية والتنظيمية والإرشادية المضاءة بالطاقة الشمسية واللوحات الإرشادية والتنظيمية والتحذيرية العاكسة وإشارة للتعهد الموقع من قبلكم بتاريخ ١٤٣٣/٥/٢٩هـ والمتضمن تعهدكم بالتالي :

١- أن جميع مواد الخام المستخدمة في صناعة الإشارات التحذيرية والتنظيمية والإرشادية المضاءة بالطاقة الشمسية واللوحات الإرشادية والتنظيمية والتحذيرية العاكسة من مصادر معتمدة ومطابقة لمواصفات وزارة النقل ، حيث يتم استخدام الواح الألمنيوم صناعة سعودية وورق عاكس أمريكي من شركة إفري أو شركة 3M وبولي كربونات من السعودية ، ولمبات ليد من كوريا وشرائح طاقة شمسية من كوريا أو المانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية وموصلات الكترونية من كوريا وبطاريات منخفضة الفولت من الولايات المتحدة الأمريكية وكابلات من السعودية وأحبار طباعة سلك سكرين من الولايات المتحدة الأمريكية وبلاستك من السعودية .
٢- عدم بيع المنتج لأي مقاول ما لم يكن مرخص له من قبل وزارة النقل القيام بأعمال تنفيذ عوامل السلامة المرورية ، وسوف تتحملوا مسئولية ذلك إذا اتضح قيامكم ببيع مواد نفذها مقاول آخر غير مرخص له.
٣- إذا تبين أن مصنعية المنتج الذي تم استخدامه على طرق وزارة النقل غير جيدة أو صنع بمواد غير معتمدة فسوف تتحملوا تكاليف تغييرها .
٤- التقيد بكافة التعليمات والتعاميم الصادرة والتي ستصدر مستقبلاً من الوزارة.
٥- القيام بتقديم ملف خلال مدة سنتين من تاريخ هذا التعهد موضحاً فيه أية إضافات أو تعديلات لإعادة تقييم وتأهيل الشركة .

نفيدكم بالموافقة على تجديد اعتمادكم كمصنع متخصص في صناعة الإشارات التحذيرية والتنظيمية والإرشادية المضاءة بالطاقة الشمسية واللوحات الإرشادية والتنظيمية والتحذيرية العاكسة حسب الشروط التالية :

١- مدة الاعتماد سنتان تبدأ من تاريخ هذا الخطاب .

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية
وزارة النقل
٢٨١

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

٢- أن يتم التقيد بالمواصفات المعتمدة من قبل الوزارة لكل منتج وأن تكون المواد المستخدمة في المنتج معتمدة من قبل الوزارة ، والتأكد من جودة المنتج .
٣- إذا كان التنفيذ سيتم من قبلكم وعلى طرق الوزارة ، فيجب التقيد بمواصفات وتعليمات الوزارة وأن يتم التنفيذ تحت إشراف إدارة الطرق والنقل المعنية أو الاستشاري المشرف ، ويجب تزويد الوزارة (الإدارة العامة لخدمات الطرق) بمعلومات عن التنفيذ ، الكمية المنفذة ومواقعها ، وتاريخ التنفيذ ، وكذلك تزويد الجهة المشرفة بصورة من هذا الخطاب للتأكد من سريانه وعدم انتهاء مدته .
٤- عدم قيامكم ببيع المنتج لأي مقاول ما لم يكن مرخصاً له القيام بالعمل ، حيث سيتم تحميلكم مسئولية ذلك إذا اتضح قيامكم ببيع مواد نفذها مقاول آخر غير مرخص
٥- أن يتم التقدم بطلب تجديد الاعتماد قبل شهر من انتهائه مع إرفاق خطابات من إدارة الطرق والنقل المعنية أو الاستشاري (الجهة التي أشرفت على الأعمال) تفيد بجودة الأعمال المنفذة وأنها نفذت وفقاً لمواصفات الوزارة .
٦- إذا تبين أن مصنعية المنتج غير جيدة أو المواد المستخدمة غير معتمدة أو أن تنفيذها في الطرق تم بصورة سيئة فسيتم إلزامكم بإعادة تنفيذها على حسابكم وسوف يتم إيقاف التعامل معكم .
٧- التقيد بمصادر المواد المستخدمة المشار إليها في خطابكم وتعهدكم .
٨- التأكيد على عدم تنفيذ أي أعمال من قبل مقاول المشروع دون أخذ إذن من الوزارة مع تحميلكم مسؤولية أي خطأ يحدث جراء ذلك .

وقد تم تزويد جميع إدارات الطرق والنقل والمكاتب الاستشارية والمقاولين العاملين مع الوزارة بنسخه من خطابي هذا للاعتماد والعمل بموجب الشروط أعلاه ، وضرورة أخذ عينات عشوائية من المواد الموردة للمشروع وفحصها في مختبر الوزارة قبل الموافقة على تنفيذها ، وكذلك التأكد من جودة الأعمال المنفذة ومطابقتها للمواصفات .

وتقبلوا تحياتي ،،،

وكيل الوزارة للطرق

المهندس / عبد الله بن عبد الرحمن المقبل

ص/ لمكتبنا .
ص/ للقيد ٢٥٢٥٩/٠١ / ٢٠٥٤٤
ص/ لإدارة خدمات الطرق مع الأساس والتعهد
ص / لجميع الإدارات الفنية بوكالة الطرق وإدارات الطرق والنقل للاعتماد مع نسخه من التعهد
ص/ لجميع المكاتب الاستشارية والمقاولين للاعتماد .

إشارات وعلامات الطرق التي تعمل بالطاقة الشمسية

REFLECTIVE & SOLAR ENERGY WARNING SIGNS

صناعة وطنية

Sun Flower

Made in K.S.A

SG 522

اشارات وعلامات الطرق التى تعمل بالطاقة الشمسية

REFLECTIVE & SOLAR ENERGY WARNING SIGNS

اشارة مرور
TRAFFIC SIGN

درم
SAFETY DRUM



إشارة مرور
TRAFFIC SIGN

إشارة مرور
TRAFFIC SIGN

عيون القطط
CAT EYES

أوتوسيجنال
AUTO SIGNAL
GE 409 L

سن فلاور
SUN FLOWER
SG 522
RED & YELLOW

بوست تايب
POST TYPE
SG 4301 PO

باربيكاد
BARRICAD
SG 4301 BA
SG 4302 BA

شيفرون
CHEVRON 10 LED

شيفرون
CHEVRON 5 LED

شيفرون
CHEVRON 10 LED

علامات طرق عاكسة
ROAD MARKERS

علامات طرق عاكسة
TEMPERED GLASS ROAD MARKERS

إشارة مرور
TRAFFIC SIGN

فلاجر لايت
FLAGER LIGHT
تعمل بالبطارية العادية لمدة ٤٠٠ ساعة متواصلة

ريباوندابل
REBOUNDABLE

مرآة عاكسة
TRAFFIC SAFETY MIRROR

قمع مخروطي بمقاسات مختلفة
CONE (DIFFERENT SIZE)

سترة فوسفورية عاكسة
REFLECTIVE SAFETY VESTS

مطب اصطناعي
RUBBER HUMPS

مصد سيارات
CAR STOPPER

ضمان خمسة سنوات شاملة على الطاقة الش

إشارات وعلامات الطرق التي تعمل بالطاقة الشمسية
REFLECTIVE & SOLAR ENERGY WARNING SIGNS

جسر بمسار واحد
ONE-LANE BRIDGE
BLS 137

جسر ضيق
NARROW BRIDGE
BLS 138

كتف منخفض
DANGEROUS SHOULDER
BLS 139

اندماج من ناحية اليسار
MERGE
BLS 140

نهاية ازدواج الطريق
DIVIDED ROAD ENDS
BLS 141

بداية ازدواج الطريق
DIVIDED ROAD BEGINS
BLS 142

سلسلة مطبات
RUMBLE STRIP
BLS 143

احذر
HAZARD OTHER DANGER
BLS 144

محطة اطفا
FIRE STATION
BLS 145

اقصى ارتفاع
LOW CLEARANCE
BLS 146

اندماج من ناحية اليمين
MERGE
BLS 147

معبر مياه
IRISH CROSSING
BLS 148

كثبان رملية
SAND DUNES
BLS 149

معبر خطوط حديدية مع بوابة
RAIL ROAD CROSSING WITH GATEES
BLS 150

معبر سكة حديد
RAILROAD CROSSING
BLS 151

تيار كهربائي
ELECTRICAL HAZARD
BLS 152

الإشارات التنظيم
EGULTORY SIGNS

السرعة القصوى
SPEED LIMIT
BLS 153

اعط الافضلية
GIVE AWAY
BLS 154

ممنوع دخول
الدراجات النارية
MOTORCYCLES PROHIBITED
BLS 155

ممنوع الدخول
NO ENTRY
BLS 156

ممنوع دخول المقطورات
DRAWN TRAILER PROHIBITED
BLS 157

ممنوع دخول سيارات
نقل البضائع
GOODS VEHICLES PROHIBITED
BLS 158

ممنوع دخول المركبات
عدا الدراجات الآلية
MOTORCYCLES ONLY
BLS 159

ممنوع دخول
الدراجات الهوائية
CYCLES PROHIBITED
BLS 160

ممنوع دخول مركبا
الأشغال العامة
FARM EQUIPMENT PROHIBITED
BLS 161

ممنوع دخول عربات
البضائع المدفوعة باليد
HAND CARTS PROHIBITED
BLS 162

ممنوع دخول العربات
التي يقطرها حيوان
ANIMAL CARTS PROHIBITED
BLS 163

ممنوع دخول
المشاة
PEDESTRIAN PROHIBITED
BLS 164

ممنوع دخول
المركبات والعربات
ALL VEHICLES PROHIBITED
BLS 165

ممنوع دخول
المركبات الآلية
MOTOR VEHICLES PROHIBITED
BLS 166

اقصى ارتفاع
RESTRICTED CLEARANCE
BLS 167

اقصى عرض
RESTRICTED CLEARANCE
BLS 168

ممنوع الاتجاه الى
اليسار
NO LEFT TURN
BLS 169

اقصى طول
LONG VEHICLES PROHIBITED
BLS 170

اقصى وزن محوري
RESTRICTED LOADS
BLS 171

اقصى وزن
RESTRICTED LOADS
BLS 172

ممنوع التجاوز
لسيارات النقل
OVERTAKING BY
TRUCKS PROHIBITED
BLS 173

ممنوع التجاوز
OVERTAKING
PROHIBITED
BLS 174

ممنوع الالتفاف للخلف
NO "U" TURN
BLS 175

ممنوع الاتجاه الى
اليمين
NO RIGHT TURN
BLS 176

افضلية للسيارات القادمة
من الجهة المقابلة
PRIORITY FOR ON COMING TRAFFIC
BLS 177

جمارك
CUSTOMS
BLS 178

ممنوع دخول الحافلات
NO ENTRY FOR BUSES
BLS 179

ممنوع استعمال المنبه
NO HORNS
BLS 180

قف
STOP
BLS 181

ممنوع الوقوف والانتظار
PARKING AND STOPPING
PROHIBITED
BLS 182

ممنوع الانتظار
PARKING RESTRICTED
PROHIBITED
BLS 183

اتجاه اجباري
ألزم اليمين
PASS THIS SIDE
BLS 184

اتجاه السير الاجباري
الى الامام
MANDATORY MOVEMENT
BLS 185

اتجاه السير الاجباري
الى اليمين
MANDATORY MOVEMENT
BLS 186

اتجاه السير الاجباري
الى اليسار
MANDATORY MOVEMENT
BLS 187

اتجاه السير الاجباري
لليمين أو اليسار
PASS EITHER SIDE
BLS 188

اتجاه اجباري
ألزم اليسار
PASS THIS SIDE
BLS 189

اشارات وعلامات مناطق العمل
WORK ZONE SIGNS

طريق ذو اتجاهين
TWO-WAY TRAFFIC
BLS 190

اشارات ضوئية
SIGNALS AHEAD
BLS 191

طريق يضيق
من اليمين
ROAD NARROWS -
KEEP LEFT
BLS 192

نزول
DESCENT
BLS 193

اعمال طرق
ROAD WORK
BLS 194

بداية ازدواج الطريق
DIVIDED ROAD BEGINS
BLS 195

أمامك علامة قف
STOP AHEAD
BLS 196

تقاطع طرق
CROSS ROAD
BLS 197

منعطف حاد يمين
SHARP BEND
BLS 198

منعطف يمين
RIGHT BEND
BLS 199

مسار مغلق
LANE CLOSED
BLS 200

امامك حامل راية
FLAGGER AHEAD
BLS 201

تمهل
SLOW
BLS 202

ضمان خمسة سنوات شاملة على الطاقة ال

REFLECTIVE & SOLAR ENERGY WARNING SIGNS

اشارات وعلامات الطرق التي تعمل بالطاقة الشمسية

متعطف حاد يمين
SHARP BEND
BLS 101

متعطف حاد يسار
SHARP BEND
BLS 102

متعطف يمين
RIGHT BEND
BLS 103

متعطف يسار
LEFT BEND
BLS 104

طريق متعرج يمين
REVERSE BEND R-L
BLS 105

طريق متعرج يسار
REVERSE BEND L-R
BLS 106

متعطفات خطيرة
من اليمين لليسار
DANGEROUS BENDS R-L
BLS 107

متعطفات خطيرة
من اليسار لليمين
DANGEROUS BENDS L-R
BLS 108

طريق يضيق
من اليمين
ROAD NARROWS - KEEP LEFT
BLS 109

طريق يضيق
من اليسار
ROAD NARROWS - KEEP RIGHT
BLS 110

الطريق يضيق
من الجانبين
ROAD NARROWS
BLS 111

صعود
ASCENT
BLS 112

نزول
DESCENT
BLS 113

مطب
HUMP
BLS 114

طريق غير مستوي
ROUGH ROAD
BLS 115

صخور متساقطة
FALLING ROCKS
BLS 116

حصى متناثرة
LOOSE GRAVEL
BLS 117

طريق منزلق
SLIPPERY ROAD
BLS 118

منخفض
DIP
BLS 119

معبر جمال
ANIMAL CROSSING
BLS 120

معبر دراجات
CYCLISTS
BLS 121

معبر أطفال
CHILDREN CROSSING
BLS 122

معبر مشاه
PEDESTRIAN CROSSING
BLS 123

طيران منخفض
AIRPORT
BLS 124

اشارات ضوئية
SIGNALS AHEAD
BLS 125

اشارات ضوئية
SIGNALS AHEAD
BLS 126

أمامك علامة قف
STOP AHEAD
BLS 127

تقاطع طرق
SIDE ROAD
BLS 128

تقاطع طرق
CROSS ROAD
BLS 129

طريق ذو اتجاهين
TWO-WAY TRAFFIC
BLS 130

معبر رياح
CROSSWIND
BLS 131

دوار
TRAFFIC ROTARY
BLS 132

امامك افضلية
GIVE WAY AHEAD
BLS 133

معبر حيوانات
ANIMAL CROSSING
BLS 134

تقاطع طرق
SIDE ROAD
BLS 135

نفق
TUNNEL
BLS 136

ضمان خمسة سنوات شاملة على الطاقة الشم

إشارات وعلامات الطرق العاكسة

REFLECTIVE WARNING SIGNS

إشارات و علامات الطرق العاكسة
REFLECTIVE WARNING SIGNS

ضمان عشرة سنوات على الإستيكر العاكس

الإشارات التنظيمية
REGULTORY SIGNS

جسر بمسار واحد
ONE-LANE BRIDGE
BLS 137

جسر ضيق
NARROW BRIDGE
BLS 138

كتف منخفض
DANGEROUS SHOULDER
BLS 139

اندماج من ناحية اليسار
MERGE
BLS 140

نهاية ازدواج الطريق
DIVIDED ROAD ENDS
BLS 141

بداية ازدواج الطريق
DIVIDED ROAD BEGINS
BLS 142

سلسلة مطبات
RUMBLE STRIP
BLS 143

احذر
HAZARD OTHER DANGER
BLS 144

محطة اطفاء
FIRE STATION
BLS 145

اقصى ارتفاع
LOW CLEARANCE
BLS 146

اندماج من ناحية اليمين
MERGE
BLS 147

معبر مياه
IRISH CROSSING
BLS 148

كثبان رملية
SAND DUNES
BLS 149

معبر خطوط حديدية مع بوابة
RAIL ROAD CROSSING WITH GATEES
BLS 150

معبر سكة حديد
RAILROAD CROSSING
BLS 151

تيار كهربائي
ELECTRICAL HAZARD
BLS 152

السرعة القصوى
SPEED LIMIT
BLS 153

اعط الافضلية
GIVE AWAY
BLS 154

ممنوع دخول
الدراجات النارية
MOTORCYCLES
PROHIBITED
BLS 155

ممنوع الدخول
NO ENTRY
BLS 156

ممنوع دخول المقطورات
DRAWN TRAILER
PROHIBITED
BLS 157

ممنوع دخول سيارات
نقل البضائع
GOODS VEHICLES
PROHIBITED
BLS 158

ممنوع دخول المركبات
عدا الدراجات الآلية
MOTORCYCLES ONLY
BLS 159

ممنوع دخول
الدراجات الهوائية
CYCLES PROHIBITED
BLS 160

ممنوع دخول مركبات
الأشغال العامة
FARM EQUIPMENT
PROHIBITED
BLS 161

ممنوع دخول عربات
البضائع المدفوعة باليد
HAND CARTS
PROHIBITED
BLS 162

ممنوع دخول العربات
التي يقطرها حيوان
ANIMAL CARTS
PROHIBITED
BLS 163

ممنوع دخول
المشاة
PEDESTRIAN
PROHIBITED
BLS 164

ممنوع دخول
المركبات والعربات
ALL VEHICLES
PROHIBITED
BLS 165

ممنوع دخول
المركبات الآلية
MOTOR VEHICLES
PROHIBITED
BLS 166

اقصى ارتفاع
RESTRICTED
CLEARANCE
BLS 167

اقصى عرض
RESTRICTED
CLEARANCE
BLS 168

ممنوع الاتجاه الى
اليسار
NO LEFT TURN
BLS 169

اقصى طول
LONG VEHICLES
PROHIBITED
BLS 170

ضمان عشرة سنوات على الاستيكر الماكس

إشارات و علامات الطرق العاكسة
REFLECTIVE WARNING SIGNS

اشارات وعلامات مناطق العمل
WORK ZONE SIGNS

ضمان عشرة سنوات على الاستيكر العاكس

طريق يضيق
من اليمين
ROAD NARROWS - KEEP LEFT

منعطفات خطيرة
من اليسار لليمين
DANGEROUS BENDS L-R

منعطفات خطيرة
من اليمين لليسار
DANGEROUS BENDS R-L

طريق متعرج يسار
REVERSE BEND L-R

طريق متعرج يمين
REVERSE BEND R-L

منعطف يسار
LEFT BEND

منعطف يمين
RIGHT BEND

منعطف حاد يسار
SHARP BEND

منعطف حاد يمين
SHARP BEND

طريق منزلق
SLIPPERY ROAD

حصى متناثرة
LOOSE GRAVEL

صخور متساقطة
FALLING ROCKS

طريق غير مستوي
ROUGH ROAD

مطب
HUMP

نزول
DESCENT

صعود
ASCENT

الطريق يضيق
من الجانبين
ROAD NARROWS

طريق يضيق
من اليسار
ROAD NARROWS - KEEP RIGHT

أمامك علامة قف
STOP AHEAD

اشارات ضوئية
SIGNALS AHEAD

اشارات ضوئية
SIGNALS AHEAD

طيران منخفض
AIRPORT

معبر مشاه
PEDESTRIAN CROSSING

معبر أطفال
CHILDREN CROSSING

معبر دراجات
CYCLISTS

معبر جمال
ANIMAL CROSSING

منخفض
DIP

نفق
TUNNEL

تقاطع طرق
SIDE ROAD

معبر حيوانات
ANIMAL CROSSING

امامك افضلية
GIVE WAY AHEAD

دوار
TRAFFIC ROTARY

معبر رياح
CROSSWIND

طريق ذو اتجاهين
TWO-WAY TRAFFIC

تقاطع طرق
CROSS ROAD

تقاطع طرق
SIDE ROAD

ضمان عشرة سنوات على الإستيكر العاكس

إشارات وعلامات الطرق العاكسة
REFLECTIVE WARNING SIGNS

موقف حافلات
BUS STOP

موقف
PARKING

منتزه
PICNIC SITE

محطة بنزين
GAS STATION

مقهى
REFRESHMENTS

مقـــر للمخيم
CAMPING SITE

اعمال طرق
ROAD WORK

نزول
DESCENT

طريق يضيق
من اليمين
ROAD NARROWS -
KEEP LEFT

اشارات ضوئية
SIGNALS AHEAD

طريق ذو اتجاهين
TWO-WAY TRAFFIC

تمهل
SLOW

صناعة وطنية
Made in K.S.A.

لوحات أسماء الشوارع

TRUCKS KEEP RIGHT

لوحات إرشادية

لوحات داخلية

ضمان عشرة سنوات على الإستيكر العاكس

مركز للتصليح
MECHANIC

هاتف
TELEPHONE

نهاية طريق
طريق غير نافذ
NO THROUGH ROAD

مستشفى
HOSPITAL

مطعم
RESTAURANT

فندق
HOTEL

مركز اسعاف
FIRST AID STATION

امامك حامل راية
FLAGGER AHEAD

مسار مغلق
LANE CLOSED

منعطف يمين
RIGHT BEND

منعطف حاد يمين
SHARP BEND

تقاطع طرق
CROSS ROAD

أمامك علامة قف
STOP AHEAD

بداية ازدواج الطريق
DIVIDED ROAD BEGINS

امامك تحويلة على بعد ...
DETOUR ..Km.

السرعة المقترحة
SUGGESTED SPEED

نهاية اعمال طريق
ROAD WORK ENDS

لوحات أسماء الشوارع

ضمان عشرة سنوات على الإستيكر العاكس

إشارات و علامات الطرق العاكسة
REFLECTIVE WARNING SIGNS

2400 mm

4000 mm

2000 mm

3000 mm

صناعة وطنية
Made in K.S.A.

2000 mm

4000 mm

2200 mm

3500 mm

ضمان عشرة سنوات على الأستيكر العاك



4000 mm

5000 mm



4000 mm

5000 mm

4200 mm

5000 mm

4000 mm

5000 mm

ضمان عشرة سنوات على الإستيكر العاكس

إشارات و علامات الطرق العاكسة
REFLECTIVE WARNING SIGNS

ضمان عشرة سنوات على الاستيكر العاكس

السلامة المرورية

TRAFFIC SAFETY


1240
Sign face graphics moulded into parent material with a 5mm black profile border and 5 year anti-fade guarantee
Inner fixing holes used for flexible bollard bodies using 4 No M8 x 30 stainless steel hex head set bolts washers and Nyloc retainer nuts
Large 25mm diameter stainless steel penny washers
Corrosion Resistant Rivets
350 x 350 Base
Bollard reinforced with fully welded 3.0mm thick galvanized angle insert frame
Body specification
Rotationally moulded in nominal 5.0mm wall thickness polyethylene with a super sheen surface finish and excellent flexible recovery performance
Outer hole anchors used for rigid bollard bodies using 4 No. plastic drive in pins.
Ground Level
GLOBAL™ Base
See separate literature


PLAIN ASPECT
D610
D610R
D616
D606
D606R
D611
D612
D613
SIDE

Reboundable Bollards > Weebol Flex

The evolution of the Simmonsigns bollard range continues with the introduction of the Weebol Flex reflective bollard delivering passive safety, outstanding high speed impact resistance and durability, with a universal range of fixing so- . lutions

Passively safe •

MIRA tested to performance standard 100/NE4 of BS EN - 12767:2007

Durable design features •

One piece moulding, no mechanical parts to fail -
Rebated panels, protecting panels from impact and van- - dalism
Rigid body, reducing likelihood of panel creasing -
Anti twist vandal deterrent design -

Quick and easy installation •

No excavation required -

عيـــون القطط

CAT EYES



6" or 8" Round
Two Way Yellow



6" or 8" Round
One Way White



4" Round
One Way White

4" Round
Two Way Yellow

CERAMIC PAVEMENT MARKERS

6" Jiggle Bar
One Way White

4" 2-W
Two Way White

6" or 8" Round
Yellow

6" or 8" Round
White

6" Jiggle Bar
Yellow

4" Oval
White

4" Round
White

4" Round
Yellow



Type G
One Way Clear

Type H
One Way Amber

Type R
One Way Red

Type I-G
One Way Green



Type D
Two Way Amber



Type C
Red and Clear

Type BB
Two Way Blue



Type AC
Amber and Clear



Type RR
Two Way Red



Type B
Two Way Clear

Type GG
Two Way Green



Type RA
Red and Amber

Round Shoulder

All Types

Tel.: 4786317 - 4785102 - 2446324 Fax: 4760229 - 4714253
Mob. 0505216118 - 0566665588 - 0506400750 - 0545961111
buildinglighting@hotmail.com www.blsaudi.net